

Komatsu zatwierdza opony Continental EM-Master dla serii ładowarek kołowych Dash 8

data aktualizacji: 2020.02.25



Komatsu, japoński producent sprzętu budowlanego, górniczego, leśnego i wojskowego zatwierdził opony Continental EM-Master E3/L3 i E4/L4 do stosowania w różnych warunkach gruntowych. Od stycznia 2020 roku klienci w Europie mogą wybierać opony radialne Continental w rozmiarach 20.5R25, 23.5R25, 26.5R25 lub 29.5R25 przy zakupie ładowarek Komatsu serii Dash 8 (modele: WA270-8, WA320-8, WA380-8, WA470-8, WA480-8, WA500-8).


Opony EM-Master do wozideł przegubowych i koparko-ładowarek kołowych

Opony EM-Master firmy Continental są dostosowane do potrzeb placów budowy i kopalń, w których używane są wozidła przegubowe i koparko-ladowarki kołowe. Opona EM-Master E3/L3 ma powiększony odstęp między blokami bieżnika dla łatwiejszego samooczyszczania i lepszej trakcji oraz sprawnego manewrowania na miękkim i błotnistym podłożu. Otwarta konstrukcja wzoru bieżnika zapewnia mniejsze nagrzewanie się opony, co przekłada się na jej większe przebiegi.



W porównaniu do modelu E3/L3, model EM-Master E4/L4 ma większe bloki i zmniejszone odstępy pomiędzy nimi. Dzięki temu karkas opony jest lepiej chroniony i ma dobrą odporność na przecięcia, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia, a tym samym przestoju. Mniejszy rozstaw bloków bieżnika o pięciokrawędziowej konstrukcji zapewnia dobrą trakcję nawet na twardych i skalistych nawierzchniach. Ze względu na wysoką odporność na zużycie, opona EM-Master E4/L4 zapewnia również długie przebiegi.

Opony EM-Master są wyposażone w zintegrowane czujniki wewnętrzne, mierzące ciśnienie i temperaturę. Za pomocą systemów monitorowania ContiPressureCheck™ (dla poszczególnych pojazdów) i ContiConnect™ (dla całego parku maszyn) można kontrolować na bieżąco stan ogumienia. Wydłuża to czas bezawaryjnej pracy, skraca przestoje i zwiększa efektywność. Jednocześnie systemy te zwiększają bezpieczeństwo pojazdów.



Opona Continental EM-Master wyposażona w czujnik ContiPressureCheck™

Źródło: